

'12

GUNCO



Verhuurtarieven

Verhuurtarieven

N = NIEUW

Schaarhoogwerkers

Elektrisch / Diesel

| werkhoopte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | platform afm. lxb | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 6,60 m | 1532 | 4,60 m | 1.238 kg | 2,54 x 0,74 m | 1,82 x 0,82 m | 272 kg | 125 | 250 |
| 8,00 m | 2032 | 6,10 m | 1.825 kg | 3,18 x 0,81 m | 2,44 x 0,81 m | 360 kg | 130 | 260 |
| 8,00 m | 2046 | 6,10 m | 1.961 kg | 3,25 x 1,16 m | 2,44 x 1,17 m | 454 kg | 140 | 275 |
| 8,30 m | 64EL14 | 6,40 m | 2.390 kg | 3,55 x 1,34 m | 2,80 x 1,42 m | 300 kg | 160 | 320 |
| 9,90 m | 2632 | 8,00 m | 1.950 kg | 3,18 x 0,79 m | 2,44 x 0,81 m | 227 kg | 170 | 340 |
| 9,90 m | 2646 | 8,00 m | 2.447 kg | 3,18 x 1,16 m | 2,41 x 1,17 m | 454 kg | 175 | 350 |
| 10,20 m | 83EL12 * | 8,30 m | 2.320 kg | 3,55 x 1,14 m | 2,95 x 1,16 m | 420 kg | 225 | 450 |
| 10,20 m | 83EL16 | 8,30 m | 2.830 kg | 3,55 x 1,55 m | 2,95 x 1,66 m | 400 kg | 245 | 495 |
| 11,75 m | 3246 | 9,75 m | 2.800 kg | 3,25 x 1,16 m | 2,44 x 1,17 m | 318 kg | 275 | 575 |
| 11,90 m | 3369LE | 10,00 m | 4.600 kg | 3,83 x 1,65 m | 3,10 x 1,75 m | 450 kg | 315 | 655 |
| 12,40 m | 105EL12 * | 10,50 m | 4.620 kg | 4,61 x 1,14 m | 3,50 x 1,19 m | 500 kg | 320 | 660 |
| 12,40 m | 105EL16 | 10,50 m | 4.820 kg | 4,61 x 1,54 m | 3,50 x 1,56 m | 500 kg | 330 | 685 |
| 14,10 m | 4069LE | 12,20 m | 5.300 kg | 3,83 x 1,65 m | 3,10 x 1,75 m | 360 kg | 405 | 805 |
| 15,50 m | Q135EL24 | 13,50 m | 7.590 kg | 6,06 x 2,30 m | 4,64 x 2,39 m | 750 kg | 465 | 955 |
| 17,00 m | 151EV | 15,10 m | 7.180 kg | 4,24 x 2,30 m | 4,42 x 2,48 m | 500 kg | 515 | 1030 |
| 17,00 m | 151DV | 15,10 m | 6.930 kg | 4,24 x 2,30 m | 4,42 x 2,48 m | 500 kg | 515 | 1030 |
| N 18,50 m | N165EL12* | 16,50 m | 7.985 kg | 4,88 x 1,16 m | 3,74 x 1,20 m | 500 kg | 565 | 1.195 |
| 21,30 m | N195EL12* | 19,40 m | 9.120 kg | 4,88 x 1,16 m | 3,74 x 1,20 m | 500 kg | 650 | 1.375 |
| 21,50 m | B195DL25 ** | 19,50 m | 12.280 kg | 6,17 x 2,30 m | 4,84 x 2,44 m | 500 kg | 685 | 1.705 |
| 27,00 m | M250DL25 ** | 25,10 m | 21.910 kg | 8,25 x 2,50 m | 6,57 x 2,65 m | 1.000 kg | 1.275 | 3.350 |
| 33,40 m | G300 ** | 31,40 m | 30.510 kg | 9,64 x 2,80 m | 6,97 x 2,98 m | 800 kg | 1.425 | 3.995 |

* binnengebruik / ** gestempeld

Ruw-terrein schaarhoogwerkers, 4 wiel aangedreven, diesel

| werkhoopte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | platform afm. lxb | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 9,80 m | 2668RT | 7,90 m | 2.971 kg | 3,75 x 1,55 m | 2,67 x 1,73 m | 567 kg | 260 | 570 |
| 11,75 m | 3268RT ** | 9,75 m | 3.762 kg | 3,75 x 1,55 m | 2,67 x 1,73 m | 454 kg | 290 | 655 |
| 12,10 m | 3390RT ** | 10,20 m | 6.336 kg | 6,57 x 1,83 m | 4,88 x 2,13 m | 1.134 kg | 370 | 795 |
| 15,10 m | 4390RT ** | 13,20 m | 7.291 kg | 6,57 x 1,83 m | 4,88 x 2,29 m | 680 kg | 390 | 860 |
| 18,10 m | 5390RT ** | 16,10 m | 7.650 kg | 6,57 x 1,83 m | 4,88 x 2,29 m | 680 kg | 525 | 1.075 |

** gestempeld

Volrups aangedreven schaarhoogwerkers, diesel

| werkhoopte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | platform afm. lxb | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 8,50 m | XZ65DL22TR | 6,50 m | 6.540 kg | 5,92 x 1,95 m | 4,84 x 2,44 m | 750 kg | 365 | 905 |
| 10,50 m | TS105 | 8,50 m | 4.400 kg | 5,00 x 1,50 m | 3,00 x 1,60 m | 500 kg | 380 | 945 |
| 15,90 m | Q135DL24/TR | 14,00 m | 9.950 kg | 6,07 x 2,30 m | 4,65 x 2,44 m | 500 kg | 540 | 1.250 |

Aluminium rolsteigers

Aluminium rolsteigers

| werkhoopte | vloerhoogte | weektarief |
|------------|-------------|------------|
| 4,00 m | 2,20 m | 80 |
| 6,00 m | 4,20 m | 90 |
| 8,00 m | 6,20 m | 110 |
| 10,00 m | 8,20 m | 120 |
| 12,00 m | 10,20 m | 140 |
| 14,00 m | 12,20 m | 150 |
| 16,00 m | 14,20 m | 170 |
| 18,00 m | 16,20 m | 180 |
| 20,00 m | 18,20 m | 190 |

| | weektarief |
|-------------------|------------|
| Kamersteiger | 75 |
| Kanaallift | 125 |
| Loopvloer (vanaf) | 50 |
| Ladders | 65 |
| Trappen | 65 |

Prijzen gelden incl. benodigde stabilisatoren, tussenplatforms en kantplanken. De Gunco steiger voldoet aan de eisen van de Nederlandse en Duitse arbeidsinspectie (TÜV).

Afmetingen vloeroppervlak 2,50 x 0,70 m of 2,50 x 1,30 m

Verhuurtarieven

N = NIEUW

Telescoophoogwerkers

4 wiel aangedreven, diesel

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 14,20 m | S40 | 12,30 m | 6.709 kg | 9,70 m | 7,39 x 2,39 m | 227 kg | 335 | 865 |
| 15,70 m | S45 | 13,70 m | 7.149 kg | 11,20 m | 6,80 x 2,30 m | 227 kg | 375 | 920 |
| 20,20 m | S60 | 18,30 m | 9.401 kg | 15,60 m | 8,51 x 2,49 m | 227 kg | 435 | 1.175 |
| 21,80 m | S65J | 19,80 m | 10.430 kg | 16,80 m | 7,60 x 2,49 m | 227 kg | 455 | 1.250 |
| 22,90 m | SP21AJ | 21,00 m | 14.300 kg | 17,80 m | 11,57 x 2,43 m | 227 kg | 510 | 1.425 |
| 26,40 m | T80 | 24,50 m | 17.010 kg | 18,30 m | 9,14 x 2,49 m | 227 kg | 635 | 1.865 |
| 28,10 m | 860SJ | 26,20 m | 16.511 kg | 22,85 m | 12,19 x 2,49 m | 227 kg | 745 | 2.165 |
| 34,00 m | S105*** | 32,00 m | 18.144 kg | 24,38 m | 14,02 x 2,49/3,35 m | 227 kg | 915 | 2.495 |
| 40,00 m | S125J*** | 38,10 m | 20.300 kg | 24,40 m | 14,25 x 2,49/3,35 m | 227 kg | 1.125 | 3.215 |
| 43,05 m | 1350SJ*** | 41,15 m | 20.300 kg | 24,38 m | 11,68 x 2,49/3,80 m | 230 kg | 1.630 | 3.935 |
| N 47,50 m | 1500SJ*** | 45,50 m | 21.772 kg | 24,38 m | 18,82 x 2,49/3,81 m | 230 kg | 1.675 | 4.675 |

*** machine moet worden breedgezet

Volrups aangedreven, diesel

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 14,00 m | SR12B | 12,10 m | 7.650 kg | 10,60 m | 6,33 x 2,30 m | 250 kg | 405 | 1.095 |
| 17,00 m | RZ150R | 15,10 m | 14.700 kg | 12,10 m | 7,27 x 2,46 m | 500 kg | 460 | 1.310 |
| 20,00 m | SR18A | 18,10 m | 12.800 kg | 16,50 m | 9,17 x 2,46 m | 227 kg | 485 | 1.360 |
| 22,70 m | SR21A | 21,00 m | 14.900 kg | 19,00 m | 10,15 x 2,46 m | 227 kg | 560 | 1.485 |

Telescoophoogwerkers, werkbak 4 meter

4 wiel aangedreven, diesel

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 22,63 m | 680S | 20,73 m | 15.950 kg | 18,00 m | 12,23 m x 2,49 m | 230 kg | 645 | 1.835 |

volrups aangedreven, diesel

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 17,00 m | RZ150R | 15,10 m | 14.700 kg | 12,10 m | 7,27 x 2,46 m | 500 kg | 490 | 1.465 |

Masthoogwerkers

2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | platformafm. lxb | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|--------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 5,50 m | 1230ES | 3,66 m | 790 kg | 0,69 x 1,26 m | 1,36 x 0,76 m | 227 kg | 125 | 250 |
| 9,90 m | GR26J | 7,90 m | 2.650 kg | 0,75 x 0,90 m | 2,82 x 0,99 m | 200 kg | 225 | 495 |

Knik-telescoophoogwerkers

4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd, diesel

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | knikhoogte | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| 12,40 m | Z34J | 10,50 m | 4.765 kg | 4,60 m | 6,80 m | 5,60 x 1,73 m | 227 kg | 300 | 765 |
| 15,90 m | Z45J | 14,00 m | 6.350 kg | 7,37 m | 7,70 m | 6,80 x 2,29 m | 227 kg | 365 | 915 |
| 17,60 m | Z51J | 15,60 m | 7.210 kg | 7,00 m | 9,20 m | 7,50 x 2,29 m | 227 kg | 410 | 995 |
| 20,10 m | Z60J | 18,40 m | 10.438 kg | 8,23 m | 10,40 m | 8,15 x 2,46 m | 227 kg | 435 | 1.175 |
| 26,30 m | Z80J | 24,40 m | 17.010 kg | 8,83 m | 18,28 m | 9,14 x 2,49 m | 227 kg | 735 | 1.945 |
| 40,00 m | 1250AJ*** | 38,10 m | 21.900 kg | 18,44 m | 19,25 m | 11,45 x 2,49/3,81 m | 227 kg | 1.195 | 3.450 |
| 43,10 m | Z135J*** | 41,20 m | 20.500 kg | 23,00/9,90 m | 18,10/21,30 m | 12,93 x 2,46/3,94 m | 272 kg | 1.495 | 3.925 |
| 47,70 m | HAX150*** | 45,80 m | 26.320 kg | 24,38 m | 24,16 m | 12,03 x 3,51/5,49 m | 227 kg | 1.675 | 4.675 |

*** machine moet worden breedgezet

Verhuurtarieven

N = NIEUW

Knik-telescoophoogwerkers

2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | knikhoogte | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------------|---------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| N 10,00 m | HR10 | 8,00 m | 2.130 kg | 4,00 m | 4,50 m | 4,25 x 1,50 m | 227 kg | 225 | 575 |
| 11,00 m | E300AJP | 9,10 m | 7.052 kg | 4,00 m | 6,25 m | 5,59 x 1,22 m | 227 kg | 280 | 695 |
| 12,50 m | Z34J | 10,60 m | 5.215 kg | 4,60 m | 6,80 m | 5,70 x 1,47 m | 227 kg | 300 | 765 |
| 14,10 m | E400AN | 12,20 m | 6.035 kg | 6,55 m | 6,83 m | 6,70 x 1,50 m | 227 kg | 360 | 885 |
| 15,60 m | E450AJ | 13,70 m | 6.670 kg | 7,70 m | 7,24 m | 6,50 x 1,75 m | 227 kg | 385 | 950 |
| 20,20 m | E600JP | 18,30 m | 7.000 kg | 4,50 m | 13,23 m | 9,91 x 2,44 m | 227 kg | 490 | 1.375 |

Spinruphoogwerkers

Spinruphoogwerkers, diesel & 230V

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | knikhoogte | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 14,90 m | LEO15GT***** | 12,90 m | 1.970 kg | 5,70 m | 6,40 m | 4,71 x 0,78 m | 200 kg | 410 | 1025 |
| 17,90 m | LEO18GT***** | 15,90 m | 2.330 kg | 8,25 m | 7,60 m | 4,71 x 0,78 m | 200 kg | 495 | 1.225 |
| 23,00 m | LEO23GT | 21,00 m | 3.100 kg | 12,00 m | 11,20 m | 6,20 x 0,98 m | 200 kg | 765 | 1.875 |
| 25,00 m | LEO25T | 23,10 m | 2.980 kg | nvt | 12,50 m | 7,22 x 1,78 m | 200 kg | 805 | 2.150 |
| 30,00 m | LEO30T | 28,20 m | 4.240 kg | nvt | 14,00 m | 7,17 x 1,58 m | 200 kg | 1.215 | 3.015 |
| 35,50 m | LEO36T | 33,50 m | 4.850 kg | nvt | 15,60 m | 8,10 x 1,58 m | 200 kg | 1.420 | 3.450 |

***** breedte machine bij gedemonteerde werkbak

Aanhangerhoogwerkers

Aanhangerhoogwerkers

| werkhoogte | type | vloerhoogte | eigen gewicht | max. reikwijdte | machine afm. lxb | hefvermogen | dagtarief | weektarief |
|------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 12,30 m | TZ34 (accu) | 10,36 m | 1.438 kg | 5,59 m | 5,50 x 1,45 m | 227 kg | 170 | 465 |
| 17,10 m | TZ50 (accu) | 15,10 m | 1.995 kg | 8,90 m | 7,16 x 1,68 m | 200 kg | 240 | 725 |
| 22,00 m | GT22R (diesel & 230V) | 20,20 m | 2.480 kg | 9,70 m | 8,41 x 1,78 m | 200 kg | 405 | 1.250 |
| 25,00 m | GT25R (diesel & 230V) | 23,20 m | 3.280 kg | 9,70 m | 8,46 x 1,78 m | 200 kg | 450 | 1.375 |

Autohoogwerkers

Mobiele autohoogwerkers, diesel, zonder bediening

| werkhoogte | dagtarief | weektarief |
|------------|-----------|------------|
| 17,00 m | 400 | 1.350 |
| 20,00 m | 445 | 1.550 |
| 25,00 m | 520 | 1.975 |

Ruw-terrein heftrucks / Gators

Ruw-terrein heftrucks, 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd

| hefhoogte | type | hefvermogen | eigen gewicht | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 3,70 m | Buggie | 2.500 kg | 4.340 kg | 145 | 430 | 1.365 |
| 3,70 m | Buggie grasbanden | 2.500 kg | 4.340 kg | 150 | 455 | 1.445 |
| 5,50 m | M30-4 | 3.000 kg | 5.720 kg | 160 | 460 | 1.500 |
| 5,50 m | M30-4 grasbanden | 3.000 kg | 5.720 kg | 175 | 500 | 1.650 |
| 5,50 m | M50-4 | 5.000 kg | 7.750 kg | 240 | 625 | 2.095 |
| 5,50 m | M50-4 grasbanden | 5.000 kg | 7.750 kg | 255 | 680 | 2.195 |

Gators en aanhangers

| type | dagtarief | weektarief |
|---------------------------------|-----------|------------|
| HPX 4x4 | 100 | 410 |
| TH 6x4 | 105 | 430 |
| Aanhanger (alleen i.c.m. Gator) | 27 | 105 |

Verhuurtarieven

N = NIEUW

Terminal trekkers

Terrein trekkers, 4x2, diesel

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| schoteldruk 30.000 kg | 325 | 1.050 | 3.100 |

Terminal trekkers/RO-RO, 4x4, diesel

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| schoteldruk 30.000 kg | 400 | 1.250 | 3.350 |

Vorkheftrucks

Vorkheftrucks, diesel/LPG

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 1.500 kg | 100 | 285 | 825 |
| 2.500 kg | 105 | 305 | 895 |
| 3.000 kg | 115 | 360 | 1.025 |
| 3.500 kg | 140 | 415 | 1.250 |
| 4.000 kg | 150 | 440 | 1.325 |
| 5.000 kg | 200 | 515 | 1.650 |
| 6.000 kg | 225 | 595 | 1.850 |
| 7.000 kg | 260 | 700 | 1.995 |
| 8.000 kg | 285 | 775 | 2.350 |
| 10.000 kg | 360 | 995 | 2.800 |
| 12.000 kg | 400 | 1.125 | 3.200 |
| 14.000 kg | 425 | 1.250 | 3.500 |
| 16.000 kg | 475 | 1.450 | 4.250 |
| 25.000 kg | 650 | 2.200 | 6.250 |

Vorkheftrucks, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 1.500 kg | 105 | 310 | 895 |
| 2.500 kg | 110 | 350 | 1.025 |
| 3.000 kg | 130 | 395 | 1.150 |
| 4.000 kg | 170 | 555 | 1.650 |
| 4.800 kg | 220 | 735 | 2.200 |

Diverse hefhoogtes en voorzetapparatuur beschikbaar.

Space Saver vorkheftrucks, diesel/LPG

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 8.000 kg | 480 | 925 | 2.750 |
| 9.000 kg | 495 | 975 | 2.950 |

Space Saver vorkheftrucks, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 10.000 kg | 525 | 1.450 | 3.995 |

Reachtrucks, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 1.400 kg | 130 | 425 | 1.225 |
| 1.600 kg | 135 | 475 | 1.325 |

Stapelaars, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 1.000 kg | 60 | 185 | 505 |
| 1.200 kg | 75 | 210 | 585 |
| 1.600 kg | 80 | 215 | 615 |

Handpallettrucks, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 2.000 kg | 55 | 145 | 375 |

Orderpickers, horizontaal, elektrisch

| capaciteit | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 2.000 kg | 100 | 215 | 525 |

Verreikers en voorzetapparatuur

Verreikers, 4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd

| hefhoogte | hefvermogen | reikwijdte | eigen gewicht | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|--------------------|-------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 6,00 m | 2.500 kg | 3,50 m | 4.700 kg | 175 | 550 | 1.825 |
| 9,00 m | 3.200 kg | 6,58 m | 7.640 kg | 195 | 625 | 2.150 |
| 14,00 m | 4.000 kg | 9,34 m | 10.790 kg | 245 | 805 | 2.625 |
| 18,00 m | 4.000 kg | 13,17 m | 11.380 kg | 290 | 895 | 2.950 |
| 18,00 m (roterend) | 5.000 kg | 15,20 m | 15.350 kg | 520 | 1.565 | 4.950 |
| 21,00 m (roterend) | 5.000 kg | 17,00 m | 16.650 kg | 555 | 1.625 | 5.075 |

Voorzetapparatuur verreikers

| omschrijving | dagtarief | weektarief | maandtarief |
|--|-----------|------------|-------------|
| Schepbak | 55 | 160 | 400 |
| Kraanarm (max. capaciteit 600 kg) | 35 | 95 | 250 |
| Hydraulische lier (alleen in combinatie met roterende verreiker) | 75 | 225 | 675 |
| Werkbak 4 mtr (alleen in combinatie met roterende verreiker) | 85 | 275 | 850 |

Snelle levering en service vanuit elke vestiging...

Vestigingen

Gunco Rotterdam (Hoofdkantoor)

Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
T +31 (0)10 208 15 00
F +31 (0)10 208 15 05
verhuur@gunco.nl

Gunco Valkenswaard

Dragonder 35
5555 XZ Valkenswaard
T +31 (0)40 208 25 88
F +31 (0)40 208 54 60
valkenswaard@gunco.nl

Gunco nv

Noorderlaan 608
2030 Antwerpen België
T +32 (0)3 544 14 00
F +32 (0)3 542 67 14
info@gunco.be

Gunco s.à.r.l.

26, rue Edmond Reuter
L - 5326 Contern Luxemburg
T +35 (0)2 26 15 94
F +35 (0)2 26 35 23 94
gunco@pt.lu

Gunco Amsterdam

Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
T +31 (0)20 584 03 30
F +31 (0)20 584 03 41
amsterdam@gunco.nl

Gunco Goes

Scottweg 12
4462 GS Goes
T +31 (0)113 224 722
F +31 (0)113 224 729
goes@gunco.nl

Gunco nv

Rue du Bosquet 18
1400 Nivelles België
T +32 (0)67 79 43 70
F +32 (0)67 77 39 42
nivelles@gunco.be

Statech s.r.o.

Svatopluka Čecha 140
277 01 Dolní Běrkovice Tsjechië
T +42 (0)315 692 222
F +42 (0)315 601 373
info@statech.cz

Gunco Zwolle

Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
T +31 (0)38 465 37 77
F +31 (0)38 465 46 32
zwolle@gunco.nl

Milcon

Nusterweg 74
6136 KV Sittard
T +31 (0)46 452 12 12
F +31 (0)46 452 58 90
info@milcon-lift.nl

Verhuurvoorwaarden

Op al onze verhuurtransacties zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van de Metaalunie branchegroep Verenigde Bedrijven Intern Transport (VeBit) van kracht. Deze VeBit Algemene Verhuurvoorwaarden gelden vanaf 19 januari 2009 en zijn onder nummer 17/2009 gedeponerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Verhuurvoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tarieven gelden vanaf 1 januari 2012.

Bij langere periode tarieven op aanvraag

Alle tarieven zijn gebaseerd op een 8-urige werkdag en een 40-urige werkweek. Continuidiensten of lange termijntarieven op aanvraag.

Verzekering en schadedekking

Alle hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en kanaalliften zijn W.A.M. verzekerd met € 1.200,- eigen risico per object, per gebeurtenis conform de Gunco verzekeringsvoorwaarden.

Voor casco schadedekking brengt Gunco 6% van het bruto verhuurtarief in rekening. Conform de Gunco schadedekkingsvoorwaarden bedraagt het eigen risico in geval van casco schade € 1.200,- per object, per gebeurtenis. In geval van brand- en diefstal schade bedraagt het eigen risico € 5.000,- per object, per gebeurtenis.

Onze verhuur-, verzekerings- en schadedekkingsvoorwaarden kunt u ook raadplegen op onze website, www.gunco.nl.

Tarieven in Euro exclusief BTW, transport, bediening en brandstof.

Eventuele tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie zie onze internetsite:

www.gunco.nl



Drukfouten voorbehouden.