

Verhuurtarieven





N = NIEUW

Schaarhoogwerkers

Elektrisch / Diesel

werkhoopte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	platform afm. lxb	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
6,60 m	1532	4,60 m	1.238 kg	2,54 x 0,74 m	1,82 x 0,82 m	272 kg	120	240
8,00 m	2032	6,10 m	1.825 kg	3,18 x 0,81 m	2,44 x 0,81 m	360 kg	125	250
8,00 m	2046	6,10 m	1.961 kg	3,25 x 1,16 m	2,44 x 1,17 m	454 kg	130	265
8,30 m	64EL14	6,40 m	2.390 kg	3,55 x 1,34 m	2,80 x 1,42 m	300 kg	150	300
9,90 m	2632	8,00 m	1.950 kg	3,18 x 0,79 m	2,44 x 0,81 m	227 kg	160	320
9,90 m	2646	8,00 m	2.447 kg	3,18 x 1,16 m	2,41 x 1,17 m	454 kg	165	330
10,20 m	83EL12 *	8,30 m	2.320 kg	3,55 x 1,14 m	2,95 x 1,16 m	420 kg	215	430
10,20 m	83EL16	8,30 m	2.830 kg	3,55 x 1,55 m	2,95 x 1,66 m	400 kg	235	475
11,75 m	3246	9,75 m	2.800 kg	3,25 x 1,16 m	2,44 x 1,17 m	318 kg	260	540
11,90 m	3369LE	10,00 m	4.600 kg	3,83 x 1,65 m	3,10 x 1,75 m	450 kg	305	635
12,40 m	105EL12 *	10,50 m	4.620 kg	4,61 x 1,14 m	3,50 x 1,19 m	500 kg	300	630
12,40 m	105EL16	10,50 m	4.820 kg	4,61 x 1,54 m	3,50 x 1,56 m	500 kg	310	645
14,10 m	4069LE	12,20 m	5.300 kg	3,83 x 1,65 m	3,10 x 1,75 m	360 kg	385	760
15,50 m	Q135EL24	13,50 m	7.590 kg	6,06 x 2,30 m	4,64 x 2,39 m	750 kg	450	925
17,00 m	151EV	15,10 m	7.180 kg	4,24 x 2,30 m	4,42 x 2,48 m	500 kg	495	990
17,00 m	151DV	15,10 m	6.930 kg	4,24 x 2,30 m	4,42 x 2,48 m	500 kg	495	990
N 17,30 m	SL153-12*	15,30 m	7.600 kg	5,40 x 1,16 m	4,15 x 1,20 m	500 kg	525	1.075
21,30 m	N195EL12	19,40 m	9.120 kg	4,88 x 1,16 m	3,74 x 1,20 m	500 kg	625	1.295
21,50 m	B195DL25 **	19,50 m	12.280 kg	6,17 x 2,30 m	4,84 x 2,44 m	500 kg	665	1.650
27,00 m	M250DL25 **	25,10 m	21.910 kg	8,25 x 2,50 m	6,57 x 2,65 m	1.000 kg	1.200	3.250
33,40 m	G300 **	31,40 m	30.510 kg	9,64 x 2,80 m	6,97 x 2,98 m	800 kg	1.375	3.850

* binnengebruik / ** gestempeld

Ruw-terrein schaarhoogwerkers, 4 wiel aangedreven, diesel

werkhoopte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	platform afm. lxb	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
9,80 m	2668RT	7,90 m	2.971 kg	3,75 x 1,55 m	2,67 x 1,73 m	567 kg	250	550
11,75 m	3268RT **	9,75 m	3.762 kg	3,75 x 1,55 m	2,67 x 1,73 m	454 kg	280	635
12,10 m	3384RT **	10,20 m	6.336 kg	6,57 x 1,83 m	4,88 x 2,13 m	1.134 kg	355	765
15,10 m	4390RT **	13,20 m	7.291 kg	6,57 x 1,83 m	4,88 x 2,29 m	680 kg	375	825
18,10 m	5390RT **	16,10 m	7.650 kg	6,57 x 1,83 m	4,88 x 2,29 m	680 kg	500	1.025

** gestempeld

Volrups aangedreven schaarhoogwerker, diesel

werkhoopte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	platform afm. lxb	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
N 8,50 m	XZ65	6,50 m	6.540 kg	5,92 x 1,95 m	4,84 x 2,44	750 kg	350	875
10,50 m	TS105	8,50 m	4.400 kg	5,00 x 1,50 m	3,00 x 1,60 m	500 kg	360	895
15,90 m	Q135DL24/TR	14,00 m	9.950 kg	6,07 x 2,30 m	4,65 x 2,44 m	500 kg	525	1.210

Aluminium rolsteigers

Aluminium rolsteigers

werkhoopte	vloerhoogte	weektarief		weektarief
4,00 m	2,20 m	75	Kamersteiger	70
6,00 m	4,20 m	85	Kanaallift	120
8,00 m	6,20 m	105	Loopvloer (vanaf)	45
10,00 m	8,20 m	115	Ladders	60
12,00 m	10,20 m	130	Trappen	60
14,00 m	12,20 m	140		
16,00 m	14,20 m	160		
18,00 m	16,20 m	170		
20,00 m	18,20 m	180		

Prijzen gelden incl. benodigde stabilisatoren, tussenplatforms en kantplanken. De Gunco steiger voldoet aan de eisen van de Nederlandse en Duitse arbeidsinspectie (TÜV).

Afmetingen vloeroppervlak 2,50 x 0,70 m of 2,50 x 1,30 m



N = NIEUW

Telescoophogwerkers

4 wiel aangedreven, diesel

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
14,20 m	S40	12,30 m	6.709 kg	9,70 m	7,39 x 2,39 m	227 kg	315	825
15,70 m	S45	13,70 m	7.149 kg	11,20 m	6,80 x 2,30 m	227 kg	350	875
20,20 m	S60	18,30 m	9.401 kg	15,60 m	8,51 x 2,49 m	227 kg	410	1.115
21,80 m	S65J	19,80 m	10.430 kg	16,80 m	7,60 x 2,49 m	227 kg	430	1.195
22,90 m	SP21AJ	21,00 m	14.300 kg	17,80 m	11,57 x 2,43 m	227 kg	475	1.365
26,40 m	T80	24,50 m	17.010 kg	18,30 m	9,14 x 2,49 m	227 kg	620	1.795
28,10 m	860SJ	26,20 m	16.511 kg	22,85 m	12,19 x 2,49 m	227 kg	700	2.075
34,00 m	S105***	32,00 m	18.144 kg	24,38 m	14,02 x 2,49/3,35 m	227 kg	855	2.395
40,00 m	S125J***	38,10 m	20.300 kg	24,40 m	14,25 x 2,49/3,35 m	227 kg	1.050	3.050
43,05 m	1350SJP***	41,15 m	20.300 kg	24,38 m	11,68 x 2,49/3,80 m	230 kg	1.550	3.750

*** machine moet worden breedgezet

Volrups aangedreven, diesel

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
14,00 m	SR12B	12,10 m	7.650 kg	10,60 m	6,33 x 2,30 m	250 kg	385	1.050
17,00 m	RZ150R	15,10 m	14.700 kg	12,10 m	7,27 x 2,46 m	500 kg	435	1.250
20,00 m	SR18A	18,10 m	12.800 kg	16,50 m	9,17 x 2,46 m	227 kg	450	1.295
22,70 m	SR21A	21,00 m	14.900 kg	19,00 m	10,15 x 2,46 m	227 kg	530	1.425

Telescoophogwerkers, werkbak 4 meter

4 wiel aangedreven, diesel

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
N 22,63 m	680S	20,73 m	15.950 kg	18,00 m	12,23 m x 2,49 m	230 kg	600	1.750

volrups aangedreven, diesel

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
17,00 m	RZ150R	15,10 m	14.700 kg	12,10 m	7,27 x 2,46 m	500 kg	465	1.395

Masthoogwerkers

2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	platformafm. lxb	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
N 5,50 m	1230ES	3,66 m	790 kg	0,69 x 1,26 m	1,36 x 0,76 m	227 kg	120	240
N 9,90 m	GR26J	7,90 m	2.650 kg	0,75 x 0,90 m	2,82 x 0,99 m	200 kg	215	475

Knik-telescoophogwerkers

4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd, diesel

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	knikhoogte	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
12,40 m	Z34J	10,50 m	4.765 kg	4,60 m	6,80 m	5,60 x 1,73 m	227 kg	285	730
15,90 m	Z45J	14,00 m	6.350 kg	7,37 m	7,70 m	6,80 x 2,29 m	227 kg	350	875
17,60 m	Z51J	15,60 m	7.210 kg	7,00 m	9,20 m	7,50 x 2,29 m	227 kg	385	950
20,10 m	Z60J	18,40 m	10.438 kg	8,23 m	10,40 m	8,15 x 2,46 m	227 kg	410	1.125
26,30 m	Z80J	24,40 m	17.010 kg	8,83 m	18,28 m	9,14 x 2,49 m	227 kg	690	1.850
40,00 m	1250AJP***	38,10 m	21.900 kg	18,44 m	19,25 m	11,45 x 2,49/3,81 m	227 kg	1.135	3.250
43,10 m	Z135J***	41,20 m	20.500 kg	23,00/9,90 m	18,10/21,30 m	12,93 x 2,46/3,94 m	272 kg	1.425	3.775
47,70 m	HAX150***	45,80 m	26.320 kg	24,38 m	24,16 m	12,03 x 3,51/5,49 m	227 kg	1.600	4.500

*** machine moet worden breedgezet

2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	knikhoogte	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
11,00 m	E300AJP	9,10 m	7.052 kg	4,00 m	6,25 m	5,59 x 1,22 m	227 kg	265	670
12,50 m	Z34J	10,60 m	5.215 kg	4,60 m	6,80 m	5,70 x 1,47 m	227 kg	285	730
14,10 m	E400AN	12,20 m	6.035 kg	6,55 m	6,83 m	6,70 x 1,50 m	227 kg	345	850
15,60 m	E450AJ	13,70 m	6.670 kg	7,70 m	7,24 m	6,50 x 1,75 m	227 kg	365	895
20,20 m	E600JP	18,30 m	7.000 kg	4,50 m	13,23 m	9,91 x 2,44 m	227 kg	465	1.295



N = NIEUW

Spinruphoogwerkers

Spinruphoogwerkers, diesel & 230V

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	knikhoogte	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
14,90 m	LEO15GT*****	12,90 m	1.970 kg	5,70 m	6,40 m	4,71 x 0,78 m	200 kg	395	975
17,90 m	LEO18GT*****	15,90 m	2.330 kg	8,25 m	7,60 m	4,71 x 0,78 m	200 kg	465	1.150
23,00 m	LEO23GT	21,00 m	3.100 kg	12,00 m	11,20 m	6,20 x 0,98 m	200 kg	725	1.795
25,00 m	LEO25T	23,10 m	2.980 kg	nvt	12,50 m	7,22 x 1,78 m	200 kg	775	2.050
30,00 m	LEO30T	28,20 m	4.240 kg	nvt	14,00 m	7,17 x 1,58 m	200 kg	1.150	2.850
35,50 m	LEO36T	33,50 m	4.850 kg	nvt	15,60 m	8,10 x 1,58 m	200 kg	1.350	3.250

***** breedte machine bij gedemonteerde werkbak

Aanhangerhoogwerkers

Aanhangerhoogwerkers

werkhoogte	type	vloerhoogte	eigen gewicht	max. reikwijdte	machine afm. lxb	hefvermogen	dagtarief	weektarief
N 12,30 m	TZ34 (accu)	10,36 m	1.438 kg	5,59 m	5,50 x 1,45 m	227 kg	165	450
17,10 m	TZ50 (accu)	15,10 m	1.995 kg	8,90 m	7,16 x 1,68 m	200 kg	230	695
22,00 m	GT22R (diesel & 230V)	20,20 m	2.480 kg	9,70 m	8,41 x 1,78 m	200 kg	385	1.200
25,00 m	GT25R (diesel & 230V)	23,20 m	3.280 kg	9,70 m	8,46 x 1,78 m	200 kg	425	1.325

Autohoogwerkers

Mobiele autohoogwerkers, diesel, zonder bediening

werkhoogte	dagtarief	weektarief
17,00 m	375	1.275
20,00 m	425	1.495
25,00 m	495	1.895

Ruw-terrein heftrucks / Gators

Ruw-terrein heftrucks, 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd

hefhoogte	type	hefvermogen	eigen gewicht	dagtarief	weektarief	maandtarief
3,70 m	MH25-4T	2.500 kg	4.340 kg	140	415	1.300
3,70 m	MH25-4T grasbanden	2.500 kg	4.340 kg	145	435	1.375
5,50 m	M30-4	3.000 kg	5.720 kg	150	445	1.440
5,50 m	M30-4 grasbanden	3.000 kg	5.720 kg	165	485	1.600
5,50 m	M50-4	5.000 kg	7.750 kg	225	600	2.000
5,50 m	M50-4 grasbanden	5.000 kg	7.750 kg	240	655	2.100

Gators en aanhangers

type	dagtarief	weektarief
N HPX 4x4	95	395
N TH 6x4	100	415
Aanhanger (alleen i.c.m. Gator)	25	100

Terminal trekkers

Terrein trekkers, 4x2, diesel

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
schoteldruk 31.000 kg	300	995	2.995

Terminal trekkers/RO-RO, 4x4, diesel

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
schoteldruk 30.000 kg	350	1.150	3.250



N = NIEUW

Vorkheftrucks

Vorkheftrucks, diesel/LPG

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
1.500 kg	95	275	775
2.500 kg	100	295	850
3.000 kg	110	345	965
3.500 kg	130	395	1.175
4.000 kg	140	425	1.250
5.000 kg	190	495	1.550
6.000 kg	210	575	1.700
7.000 kg	245	675	1.850
8.000 kg	270	750	2.225
10.000 kg	335	950	2.675
12.000 kg	375	1.075	3.050
14.000 kg	395	1.185	3.375
16.000 kg	450	1.395	4.050
25.000 kg	595	2.050	5.950

Vorkheftrucks, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
1.500 kg	100	300	840
2.500 kg	105	340	975
3.000 kg	125	385	1.095
4.000 kg	160	535	1.595
4.800 kg	210	710	2.125

Diverse hefhoogtes en voorzetapparatuur beschikbaar.

Space Saver vorkheftrucks, diesel/LPG

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
8.000 kg	450	895	2.650
9.000 kg	475	950	2.850

Space Saver vorkheftrucks, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
10.000 kg	495	1.395	3.850

Reachtrucks, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
1.400 kg	125	405	1.175
1.600 kg	130	460	1.275

Stapelaars, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
1.000 kg	55	175	485
1.200 kg	70	200	560
1.600 kg	75	205	575

Handpallettrucks, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
2.000 kg	50	135	350

Orderpickers, horizontaal, elektrisch

capaciteit	dagtarief	weektarief	maandtarief
2.000 kg	95	205	495

Verreikers en voorzetapparatuur

Verreikers, 4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd

hefhoogte	hefvermogen	reikwijdte	eigen gewicht	dagtarief	weektarief	maandtarief
N 6,00 m	2.000 kg	3,50 m	5.160 kg	165	525	1.750
9,00 m	3.200 kg	6,58 m	7.640 kg	185	595	2.125
14,00 m	4.000 kg	9,34 m	10.790 kg	235	775	2.500
18,00 m	4.000 kg	13,17 m	11.380 kg	275	865	2.800
18,00 m (roterend)	5.000 kg	15,20 m	15.350 kg	495	1.500	4.750
21,00 m (roterend)	5.000 kg	17,00 m	16.650 kg	525	1.550	4.875

Voorzetapparatuur verreikers

omschrijving	dagtarief	weektarief	maandtarief
Schepbak	50	150	375
Kraanarm (max. capaciteit 600 kg)	30	85	225
Hydraulische lier (alleen in combinatie met roterende verreiker)	70	200	625
Werkbak 4 mtr (alleen in combinatie met roterende verreiker)	80	250	795

Snelle levering en service vanuit elke vestiging...

Vestigingen



Gunco Rotterdam (Hoofdkantoor)

Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam

T +31 (0)10 208 15 00
F +31 (0)10 208 15 05

verhuur@gunco.nl

Gunco Valkenswaard

Dragonder 35
5555 XZ Valkenswaard

T +31 (0)40 208 25 88
F +31 (0)40 208 54 60

valkenswaard@gunco.nl

Gunco nv

Noorderlaan 608
2030 Antwerpen België

T +32 (0)3 544 14 00
F +32 (0)3 542 67 14

info@gunco.be

Gunco s.à.r.l.

26, rue Edmond Reuter
L - 5326 Contern Luxemburg

T +35 (0)2 26 15 94
F +35 (0)2 26 35 23 94

gunco@pt.lu

Gunco Amsterdam

Vlohavenweg 8
1013 BJ Amsterdam

T +31 (0)20 584 03 30
F +31 (0)20 584 03 41

amsterdam@gunco.nl

Gunco Goes

Scottweg 12
4462 GS Goes

T +31 (0)113 224 722
F +31 (0)113 224 729

goes@gunco.nl

Gunco nv

Rue du Bosquet 18
1400 Nivelles België

T +32 (0)67 79 43 70
F +32 (0)67 77 39 42

nivelles@gunco.be

Statech s.r.o.

Svatopluka Čecha 140
277 01 Dolní Beřkovice Tsjechië

T +42 (0)315 692 222
F +42 (0)315 601 373

info@statech.cz

Gunco Zwolle

Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle

T +31 (0)38 465 37 77
F +31 (0)38 465 46 32

zwolle@gunco.nl

Verhuurvoorwaarden

Op al onze verhuurtransacties zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van de Metaalunie branchegroep Verenigde Bedrijven Intern Transport (VeBit) van kracht. Deze VeBit Algemene Verhuurvoorwaarden gelden vanaf 15 juli 1998 en zijn onder nummer 245/1998 gedeponerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Verhuurvoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tarieven gelden vanaf 1 januari 2011.

Bij langere periode tarieven op aanvraag

Alle tarieven zijn gebaseerd op een 8-urige werkdag en een 40-urige werkweek. Continuidiensten of lange termijntarieven op aanvraag.

Verzekering

Alle hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers, aluminium rolsteigers, kanaalliften, ladders en trappen zijn W.A.M. verzekerd met € 1.200,- eigen risico per object, per gebeurtenis.

Voor casco verzekering brengt Gunco 6% van het bruto verhuurtarief in rekening. Eigen risico in geval van casco schade bedraagt € 1.200,- per object, per gebeurtenis. In geval van brand- en diefstalschade bedraagt het eigen risico € 5.000,- per object, per gebeurtenis.

Onze verhuur- en verzekeringsvoorwaarden kunt u ook raadplegen op onze website, www.gunco.nl.

Tarieven in Euro exclusief BTW, transport, bediening en brandstof.

Eventuele tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie zie onze internetsite:

www.gunco.nl



 **Gunco**[®]

Drukfouten voorbehouden.